

# Narzędzie do monitoringu przestrzeni publicznej pod kątem użytkownika z funkcjonalną niepełnosprawnością sensoryczną

1) Miejsce prowadzenia monitoringu:

2) Data:

## ROBOTY BUDOWLANE/REMONTOWE

1. Czy w ciągu pieszych prowadzone są roboty budowlane i/lub remontowe?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 5.*

2. Czy miejsce, w którym prowadzone są roboty budowlane i/lub remontowe oznaczone jest tablicą ostrzegawczą wskazującą na różnego rodzaju zagrożenia?

TAK/NIE

Uwagi:

3. Czy ogrodzenie terenu budowy i/lub remontów zapewnia bezpieczeństwo przechodniom, zwłaszcza z niepełnosprawnością wzroku?

TAK/NIE

Uwagi:

4. Czy ogrodzenie terenu budowy i/lub remontu oznaczone jest kolorami kontrastowymi?

TAK/NIE

Uwagi:

## ŚCIEŻKI DOSTĘPU

5. Czy w ciągu pieszym wytyczone są ścieżki dostępu dla osób niewidomych?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 10.*

6. Czy ścieżki dostępu dla osób niewidomych prowadzą w istotne z punktu widzenia użytkownika miejsca, jak np. przystanki komunikacji zbiorowej, arterie, schody, windy, wejścia do budynków itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

7. Czy ścieżki dostępu dla osób niewidomych prowadzą w „ślepe miejsca” np. na ściany, powierzchnie wystawowe itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

8. Czy po bokach ścieżki dostępu dla osób niewidomych jest wolna przestrzeń szerokości co najmniej 40cm. po każdej stronie osi ścieżki?

TAK/NIE

Uwagi:

9. Czy krzyżowania linii na ścieżce dostępu zaznaczone są dobrze wyczuwalnymi polami uwagi?

TAK/NIE

Uwagi:

10. Czy w ciągu pieszym wytyczone są widoczne linie dla osób niedowidzących?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 14.*

11. Czy widoczne linie dla osób niedowidzących prowadzą w istotne z punktu widzenia użytkownika miejsca, jak np. przystanki komunikacji zbiorowej, arterie, schody, windy, wejścia do budynków itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

12. Czy widoczne linie dla osób niedowidzących prowadzą w „ślepe miejsca” np. na ściany, powierzchnie wystawowe itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

13. Czy krzyżowania linii dla osób niedowidzących zaznaczone są dobrze widocznymi polami uwagi?

TAK/NIE

Uwagi:

SCHODY W CIĄGU PIESZYM

14. Czy w ciągu pieszym znajdują się schody?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 20.*

15. Czy po bokach schodów znajdują się dobrze widoczne, antypoślizgowe poręcze, do których łatwo trafić, wydłużone na początku i końcu ich biegu co najmniej o 30cm.?

TAK/NIE

Uwagi:

16. Czy początek i koniec biegu schodów na całej ich szerokości zaznaczony jest polami uwagi w sposób dobrze wyczuwalny podszwami butów?

TAK/NIE

Uwagi:

17. Czy początek i koniec spoczników na całej ich szerokości zaznaczony jest polami uwagi w sposób dobrze wyczuwalny podszwami butów?

TAK/NIE

Uwagi:

18. Czy początek i koniec biegu schodów na całej ich szerokości zaznaczony jest w sposób widoczny/kontrastowy?

TAK/NIE

Uwagi:

19. Czy początek i koniec spoczników na całej ich szerokości zaznaczony jest w sposób widoczny/kontrastowy?

TAK/NIE

Uwagi:

KRAWĘŻNIK W POPRZEK CIĄGU PIESZEGO

20. Czy w poprzek ciągu pieszych znajduje się krawężnik?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 23.*

21. Czy krawężnik na całej swojej długości zaznaczony jest polami uwagi dobrze wyczuwalnymi podszwami butów?

TAK/NIE

Uwagi:

22. Czy krawężnik na całej swojej długości zaznaczony jest w dobrze widoczny/kontrastowy sposób?

TAK/NIE

Uwagi:

#### MAŁA ARCHITEKTURA I OTOCZENIE

23. Czy w ciągu pieszych znajdują się utrudniające poruszanie się elementy małej architektury, jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

24. Czy w ciągu pieszych znajdują się utrudniające poruszanie się elementy reklamowe?

TAK/NIE

Uwagi:

25. Czy w ciągu pieszych znajdują się utrudniające poruszanie się elementy wiszące, jak tablice, gałęzie itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

26. Czy w ciągu pieszych znajdują się utrudniające poruszanie się słupy/słupki/włazy kanałowe?

TAK/NIE

Uwagi:

27. Czy w ciągu pieszych znajdują się utrudniające poruszanie się ogródki kawiarniane, stoiska itp.?

TAK/NIE

Uwagi:

#### PRZYSTANEK KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

28. Czy wzdłuż ciągu pieszego usytuowany jest przystanek komunikacji zbiorowej?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 44.*

29. Czy przystanek komunikacji zbiorowej oznaczony jest w sposób widoczny z odległości 20 metrów?

TAK/NIE

Uwagi:

30. Czy do przystanku komunikacji zbiorowej prowadzą ścieżki dostępu dla osób niewidomych?

TAK/NIE

Uwagi:

31. Czy do przystanku/przystanków komunikacji zbiorowej prowadzą widoczne linie dla osób niedowidzących?

TAK/NIE

Uwagi:

32. Czy w obrębie przystanku komunikacji zbiorowej zainstalowana jest pętla indukcyjna?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 35.*

33. Czy pętla indukcyjna jest oznaczona prawidłowo (zgodnie z normami)?

TAK/NIE

Uwagi:

34. Czy pętla indukcyjna działa poprawnie?

TAK/NIE

Uwagi:

35. Czy informacja pasażerska na przystanku jest uzupełniona o komunikację głosową?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 38.*

36. Czy informacja głosowa na przystanku jest tożsama z wizualną?

TAK/NIE

Uwagi:

37. Czy na przystanku są oznaczenia pozwalające odnaleźć przycisk uruchamiający informację głosową?

TAK/NIE

Uwagi:

38. Czy przystanek komunikacji zbiorowej jest wyniesiony w stosunku do jezdni?

TAK/NIE

Uwagi:

39. Czy na przystanku komunikacji zbiorowej, między miejscem oczekiwania a jezdnią, znajduje się widoczna/kontrastowa linia bezpieczeństwa?

TAK/NIE

Uwagi:

40. Czy na przystanku komunikacji zbiorowej, między miejscem oczekiwania a jezdnią, znajduje się pole uwagi w postaci wyczuwalnych podeszwami butów guzków?

TAK/NIE

Uwagi:

41. W przypadku, gdy przystanek komunikacji zbiorowej podzielony jest na stanowiska, można je rozróżnić w sposób niewizualny?

TAK/NIE

Uwagi:

42. Czy przystanek komunikacji zbiorowej posiada udogodnienia w postaci znaczników elektronicznych?

TAK/NIE

Uwagi:

43. Czy autobusy/mikrobusy/tramwaje zatrzymują się na wysokości wiaty przystankowej?

TAK/NIE

Uwagi:

## PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Lokalizacja przejścia:

44. Czy w ciągu pieszym znajdują się przejścia dla pieszych?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 63*

45. Czy do przejścia dla pieszych prowadzą ścieżki dostępu dla osób niewidomych?

TAK/NIE

Uwagi:

46. Czy przed przejściem dla pieszych znajdują się wypukłe pola uwagi?

TAK/NIE

Uwagi:

47. Czy do przejścia dla pieszych prowadzą widoczne linie dla osób niedowidzących?

TAK/NIE

Uwagi:

48. Czy przed przejściem dla pieszych znajdują się widoczne/kontrastowe pola uwagi?

TAK/NIE

Uwagi:

49. Czy na szerokości przejścia dla pieszych, przy krawężnikach od strony pasów, znajdują się słupki?

TAK/NIE

Uwagi:

50. Czy przejście/przejścia dla pieszych wyposażone są w informację świetlną (światło zielone i czerwone)?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 62.*

51. Czy przejście dla pieszych wyposażone jest w akustyczną/dźwiękową informację, tożsamą z informacją wizualną?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 55.*

52. Czy informacja dźwiękowa działa z nagłośnieniem umożliwiającym bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy?

TAK/NIE

Uwagi:

53. Czy informacja dźwiękowa działa po obydwu stronach przejścia dla pieszych?

TAK/NIE

Uwagi:

54. Czy w przypadku występowania wysepki/azyłu można rozróżnić, na której jezdni uruchomione zostało zielone światło?

TAK/NIE

Uwagi:

55. Czy przejście dla pieszych wyposażone jest w dźwiękową sygnalizację naprowadzającą?

TAK/NIE

Uwagi:

56. Czy przy przejściu dla pieszych znajduje się przycisk zwalniający zielone światło?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 62.*

57. Czy przycisk zwalniający zielone światło znajduje się po lewej stronie przed przejściem dla pieszych?

TAK/NIE

Uwagi:

58. Czy przycisk zwalniający zielone światło znajduje się przy krawężniku przejścia przy pasach?

TAK/NIE

Uwagi:

59. Czy przycisk zwalniający zielone światło znajdują się od strony pieszego?

TAK/NIE

Uwagi:

60. Czy przycisk zwalniający światło zielone wyposażony jest w informację wibracyjną?

TAK/NIE

Uwagi:

61. Czy obudowa przycisku lub przycisk wyposażony jest w wyczuwalne palcami dłoni mapki informacyjne dotyczące przejścia dla pieszych?

TAK/NIE

Uwagi:

62. Czy przejście dla pieszych jest wyniesione w stosunku do reszty jezdni lub zaznaczone jest inną fakturą?

TAK/NIE

Uwagi:

**ŚCIEŻKA ROWEROWA**

63. Czy wzdłuż ciągu pieszego prowadzona jest ścieżka rowerowa?

TAK/NIE



Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 65.*

64. Czy istnieje dotykowe oznaczenie ścieżek rowerowych na całej ich długości łączącej się z przestrzenią dla pieszych?

TAK/NIE

Uwagi:

#### MIEJSCA POSTOJOWE DLA POJAZDÓW

65. Czy w ciągu pieszym znajdują się miejsca postojowe dla pojazdów?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 67.*

66. Czy parkowanie samochodów utrudnia przemieszczanie się pieszych z dysfunkcją wzroku?

TAK/NIE

Uwagi:

67. Czy wzdłuż ciągu pieszego znajduje się linia tramwajowa?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” przejdź do pytania 70.*

68. Czy wzdłuż szyn tramwajowych znajduje się wyczuwalne odznaczenie?

TAK/NIE

Uwagi:

69. Czy wzdłuż szyn tramwajowych znajduje się widoczne/kontrastowe odznaczenie?

TAK/NIE

Uwagi:

#### PLAC/SKWER (jeśli monitoring obejmował taką przestrzeń)

70. Czy na placu/skwercie zainstalowana jest pętla indukcyjna (pytanie dotyczy jedynie miejsc, na których organizowane są imprezy publiczne, np. festyny czy koncerty)?

TAK/NIE

Uwagi:

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” lub „nie dotyczy” przejdź do pytania 73.*

71. Czy pętla indukcyjna jest oznaczona prawidłowo (zgodnie z normami)?

TAK/NIE

Uwagi:

72. Czy pętla indukcyjna działa poprawnie?

TAK/NIE

Uwagi:

73. Czy na placu/skwerze zainstalowane są infokioski?

TAK/NIE

Uwagi:

74. Czy informacje w infokiosku dostępne są w języku migowym?

TAK/NIE

Uwagi:

75. Czy informacje w infokiosku dostępne są dla osób niewidomych?

TAK/NIE

**Uwagi:** (w przypadku odpowiedzi TAK należy wpisać, jakiego rodzaju udogodnienia dla osób niewidomych wprowadzono)